

NEXT > GENERATION

**FRUCT**  **MAT**

BY ASCO DRINK MACHINES



# ZUKUNFTSSICHER & RESSOURCENSCHONEND



Unser Familienunternehmen forscht, entwickelt und produziert zu 100% in Österreich. ASCO DRINK MACHINES ist die Nr.1 in Europa und Ihr verlässlicher Partner im Bereich Konzentrat-Getränkemaschinen.



## DAS INNOVATIVE FRUCTOMAT SYSTEM



## EINE ZUKUNFTSSICHERE INVESTITION

Hohe Flexibilität und hochqualitative Produkte FRUCTOMAT bietet hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und Flexibilität auf jeder Ebene. Viele Kunden weltweit schätzen und vertrauen unseren Produkten und Dienstleistungen. Im Bereich Getränkelösungen bietet ASCO hochqualitative Produkte mit modernster Technologie. Die jahrelange Erfahrung bringt ASCO das notwendige Know-how und die Flexibilität, um jedem Kunden die geeignete Lösung anbieten zu können!

### DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK



**Mischen Possible**  
Durch die Mischung von Getränkekonzentrat und frischem Wasser im Verhältnis von 1+4 bis 1+49 ist die Getränkekapazität und die Einsparung von Transport und Lager enorm hoch!



**Sie sparen bei Lager- und Transport**  
Je nach Getränkewunsch bzw. Konzentrateinsatz spart FRUCTOMAT zwischen 80% und 95% bei Lager- und Transportaufwand.



**Sie sparen Energie**  
FRUCTOMAT kühlt nur die jeweilige Bedarfsmenge und spart dadurch sinnvoll bis zu 80% Energie (im Vergleich zu Kühlschränken oder Flaschen-/Dosenautomaten).



**Sie sparen CO<sub>2</sub>-Emissionen**  
Laut Universitätsstudie sparen Sie mit dem Einsatz pro FRUCTOMAT pro Standort die immense Gesamtmenge von bis zu 20.600 Kg CO<sub>2</sub> pro Jahr!

FRUCTOMAT Das neue, patentierte und innovative Getränkesystem spart unserer Umwelt viel Lärm, leere Transportkilometer und Emissionen. Immense Einsparungen bei Lager und Logistik, Service und Energie sind nur einige der vielen Vorteile. Jeder FRUCTOMAT ist eine effiziente Getränke-Herstellungsanlage und produziert Fruchtsäfte, Softdrinks, Tees oder Sportgetränke aus Konzentrat und frischem Wasser – und das nach Ihrer Wahl still oder mit CO<sub>2</sub>, heiß oder kalt. Effizienter und einfacher geht's nicht!

MidMix III – die Weiterentwicklung aller PostMix Systeme!  
Die Verwendung der patentierten MidMix -Technologie ermöglicht ein perfektes In-Cup Ergebnis. Das Getränkekonzentrat wird unter Luftabschluss in einem speziellen Mischblock mittels Einspritzdüsen in frisches Wasser eingespritzt und das fertige Getränk durch einen zentralen Auslauf (hygienisches Hartglas) abgegeben. Dieser wird sofort mit frischem, klarem Wasser gespült - keine Rückstände, keine Austrocknung und extreme Sauberkeit! Erleben Sie Hygiene auf einer neuen Ebene!



# AUFBRUCH IN EINE NEUE ÄRA mit den JUICI Modellen



## DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- **Remote Control** für perfekte Kontrolle
- **Mehrsprachiges, flexibles Touchscreen-Display** ermöglicht direkte Kommunikation zum Kunden (Bilder, Videos ...)
- Flexible und **einfache Programmierung** für Konzentrate von 1+4 bis 1+49 und gewünschte Abgabemengen oder Press & Hold
- **WLAN/Netzwerk Anbindung**
- **Hohe Energieeffizienz** durch Durchlaufkühlung, LED-Beleuchtung uvm.
- **Perfektes Mischergebnis** durch patentierte MidMix-Technik
- **Beste Hygiene** durch vollautomatische Reinigung nach jedem Getränk und OBC (=One Button Clean) für schnelle Sanitation ohne Chemie
- **Hohe Verlässlichkeit** durch solide Verarbeitung
- **Geringer Serviceaufwand** und einfache Handhabung
- **FSS (Flut Sicherheitssystem)** mit extra Sicherheitsventil am Wassereingang



Protect-Strukturoberfläche



ALLE Geräte sind  
HACCP geprüft



Intelligente zentrale  
Getränkeausgabe



Dynamischer Touchscreen



# RAUM - UND KOMMUNIKATIONSWUNDER



JUICI CT

## ELEGANT, FLEXIBEL UND INNOVATIV

Der neue revolutionäre Dispenser JUICI CT für 4 oder 6 Getränke und gekühltem Wasser (CO2 optional) ist DIE Antwort auf Platzprobleme und ermöglicht direkte Kommunikation mit den Kunden. Mit dem flexiblen Touch-Display lässt sich das Design anpassen und wird so zum eleganten Schmuckstück auf Ihrer Theke!



JUICI CT-S

**ERHÄLTICH IN DEN AUSFÜHRUNGEN:**

JUICI CT-S 4/6

JUICI CT-L 4/6

JUICI CT-SPLIT S 4/6

JUICI CT-SPLIT L 4/6

OPTIONAL bei allen Modellen: CO2



NEU



JUICI CT-L

DATEN	JUICI CT-S 4/6	JUICI CT-L 4/6
Ausgabe-/Bedieneinheit: BxHxT	276x405x175 mm	276x525x175 mm
Technikbox: BxHxT	260x360x460 mm	260x360x460 mm
Gewicht	ca. 40 kg	ca. 40 kg
Getränkervorrat im Gerät	0 aber 4 bzw. 6 im Unterschrank	0 aber 4 bzw. 6 im Unterschrank
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h
Ausgabehöhe	max. 190 mm	140-310 mm



# WILLKOMMEN AUF WOLKE 7

perfekte Kontrolle immer und überall



## JUICI CT



JUICI CT-S Design

Individuelles Kundendesign möglich

JUICI CT-L Design höhenverstellbare Auflage

Tischmontage oder Wandmontage möglich

Kompakte Technikbox (260x360x460mm) wenig Platzbedarf im Unterschrank

## VIELE OPTIONEN


Die JUICI CT bietet größtmögliche Flexibilität. Egal ob, **still oder mit CO2** oder **unterschiedliche Ausgabehöhen** (Modell S max. 190mm, Modell L max. 310mm), sodass Gläser, Flaschen oder Karaffen im Ausgabebereich leicht Platz finden. Im Modell L profitieren Sie von einer höhenverstellbaren Auflage mit

Schwenkmechanik. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mit der Option DESIGN **Ihr eigenes Motiv** mit LED-Beleuchtung an der Säule anzubringen. Und zusätzlich stehen unterschiedliche **Montagevarianten** zur Verfügung: Wandmontage, Tischmontage, direkter Abfluss etc.

## JUICI 3

## WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT

JUICI 3 unser Table Top Modell mit Touchscreen und Remote bietet Platz für 3 Getränke (3l & 5l) oder für 2 Getränke (10l) und Wasser (CO2 optional). Die JUICI 3 ermöglicht **perfekte Kontrolle immer und überall** durch die **Cloud** und einzigartiges Design mit dem flexiblen Touch-Display.



JUICI 3

NEU

DATEN	JUICI 3
Abmessungen BxHxT	338x705x510 mm
Gewicht	40 kg
Getränkervorrat im Gerät	3 (3l oder 5l) bzw. 2 (10l)
Kühlkapazität	28 l/h
Ausgabehöhe	100-145 mm

ERHÄLTlich IN DEN AUSFÜHRUNGEN:  
 JUICI 3 STILL  
 JUICI 3 CO2



# FLEXIBEL<sup>2</sup> für noch mehr Performance



CT SPLIT



JUICI CT SPLIT mit 4/6  
Getränke + Wasser  
410x140x210 mm



JDM CT SPLIT  
mit 4/6 Getränke + Wasser  
410x140x210 mm



## VIELE OPTIONEN

Das Modell CT SPLIT (ohne Kühlung in der Technikbox) kommt zum Einsatz wenn bereits eine Kühlung vorhanden ist, eine stärkere Kühlung benötigt wird (zB Eisbank) oder 2 Säulen direkt nebeneinander mit einer Kühlung bedient werden sollen.

Die Abmessungen der Technikbox SPLIT (ohne Kühlung) sind extrem klein mit nur 410x140x210 mm und finden so überall Platz.  
Die CT SPLIT ermöglicht komplett neue Anwendungsgebiete – zB Kantinen: sehr hohe Abgabemengen in kurzer Zeit, zB Softdrinks: stabile Temperatur für optimale Karbonisierung uvm.

**JDM CT SPLIT (externe Kühlung)**  
**2 Ausgabeeinheiten mit je 4/6 Getränken + Wasser**  
**mit nur 1 Kühlung möglich!**





# ENTDECKEN SIE NEUE MÖGLICHKEITEN



Heiß- und Kaltgetränke aus einer Maschine – ideal für's ganze Jahr!

## DESIGN COUNTER



## WELTNEUHEIT

## HEISS & KALT IN SEKUNDENSCHNELLE!

## HOT & COLD

Hot & Cold aus einer einzigen Maschine, das gab es noch nie. Durch Drücken einer Vorwahlta-  
ste kann zwischen Heiß- oder Kaltgetränk gewählt werden. Je nach Modell sind so 2-6 Getränke  
und gekühltes bzw. heißes Wasser möglich mit all den Vorteilen der unterschiedlichen Modelle.  
So entstehen völlig neue Möglichkeiten der modernen, ganzjährigen und schnellen Getränkever-  
sorgung für Frühstück, Office, Kantine etc.

### FÜR JEDEN BEREICH DIE RICHTIGE LÖSUNG:

- JDM 2/4 HOT & COLD
- JDM SLIM 2/4 HOT & COLD
- JDM WM 2/4 HOT & COLD
- JDM CT 4/6 HOT & COLD



Blaue LED-Beleuchtung für kalte Getränke

Rote LED-Beleuchtung für heiße Getränke

## ALLROUND-TALENT

So wird Ihr Dispenser perfekt in Szene gesetzt und zum eleganten Design-  
element. Die Technikbox wird praktisch direkt hinter der Ausgabe verstaut und  
der Unterschrank bietet Platz für die Konzentrate, CO<sub>2</sub>-Flasche (bis zu 8 kg)  
und für Konzentrat-Vorrat oder Gläser...

GEEIGNET FÜR ALLE CT-MODELLE (WANDMONTAGE)  
VERSCHIEDENE DEKORE UND HÖHEN MÖGLICH

## HEISS, HEISS-BABY

Wartungsfreie Trockenkühlung und leistungs-  
fähiger isolierter Boiler mit 2,3 kW Heizlei-  
stung für konstante Temperatur und hohe  
Abgabekapazität, inkl. exakter Heizungssteue-  
rung und -überwachung.  
So ist es möglich, sofort nach Abgabe eines

heißen Getränks wieder ein kaltes Getränk  
abzugeben, oder umgekehrt. Durch diese Kom-  
bination ideal geeignet für ganzjährige Nut-  
zung. Hohe Energieeffizienz durch doppelte  
Sensortechnologie (Wasser Eingang und Boiler  
Ausgang), uvm.



# DIE BESTE WAHL für Ökonomie und Ökologie



## DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- **Einfacher Produktschilderwechsel** durch ESI (Easy Slide in)
- **Hohe Energieeffizienz** durch Durchlaufkühlung, LED-Beleuchtung, uvm.
- **Geringer Serviceaufwand** durch automatische Reinigung nach jedem Getränk, leichtes & schnelles Service
- **Flexible Programmierung** für Konzentrate von 1+4 bis 1+49 und gewünschte Abgabemengen
- **Zentrale Ausgabe**
- **Perfektes Mischergebnis** durch SIV (Syrup Injection Valve) Getränkekonzentrat Einspritzventil
- **Beste Hygiene** durch vollautomatische Reinigung nach jedem Getränk und OBC (=One Button Clean) für schnelle Sanitation ohne Chemie
- **Hohe Verlässlichkeit** durch solide Verarbeitung und Protect-Oberfläche
- **FSS (Flut Sicherheitssystem)** mit extra Sicherheitsventil am Wassereingang
- **Buchhaltung und Vorbereitung für Zahlungssysteme** bei allen Modellen mit LCD Display
- **Viele kundenspezifische Features** und Einstellmöglichkeiten durch elektr. Programmierung

Individuelle Lösungen von wirklich klein bis ganz groß



JDM 2



JDM 4



V-MAX III



Protect-Strukturoberfläche



ALLE Geräte sind HACCP geprüft



Intelligente zentrale Getränkeausgabe



ESI (Schnelleinschub-Produktschilder) für schnellen Austausch der Schilder



Anti-Vandalismus-Knöpfe





# RAUMWUNDER durchdachtes Design und Funktionalität



## FORMSCHÖN, ELEGANT UND ZEITLOS

Der revolutionäre Counter-Top Dispenser JDM CT für 4 oder 6 Getränke und gekühltem Wasser (CO2 bzw. Hot & Cold optional) ist DIE Antwort auf Platzprobleme. Die Bag-in-Box Kartons werden im Unterschrank verstaut und über die Säule abgegeben. Eine elegante und verlässliche Lösung für Ihre Theke!

JDM CT-S



unterschiedliche Ausgabehöhen möglich (Modell JDM CT-L)



Individuelles Kundendesign möglich

Lieferumfang: Technikbox + Säule



Das Bedien-/Ausgabeelement kann direkt an der Wand montiert werden

## VIELE OPTIONEN

JDM CT

Die JDM CT bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität. Egal ob, **still oder mit CO2**, oder **heiß & kalt** aus ein und derselben Maschine– alles ist möglich! Die unterschiedlichen Modelle S und L ermöglichen **unterschiedliche Ausgabehöhen** (Modell S max. 190 mm, Modell L max. 310 mm), sodass Gläser, Flaschen oder Karaffen im Ausgabebereich leicht Platz finden. Im Modell L profitieren Sie von einer höhenverstellbaren Auflage mit Schwenkmechanik. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mit der Option DESIGN **Ihr eigenes Motiv** mit LED-Beleuchtung an der Säule anzubringen. Und zusätzlich stehen unterschiedliche **Montagevarianten** zur Verfügung: Wandmontage, Tischmontage, direkter Abfluss etc.

DATEN	JDM CT-S 4/6	JDM CT-L 4/6
Ausgabe-/Bedieneinheit: BxHxT	210x425x200 mm	210x545x200 mm
Technikbox: BxHxT	260x360x460 mm	260x360x460 mm
Gewicht Bedieneinheit	8 kg	9 kg
Gewicht Technikbox	ca. 30 kg	ca. 30 kg
Getränkervorrat im Gerät	0 aber 4 bzw. 6 im Unterschrank	0 aber 4 bzw. 6 im Unterschrank
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h
Ausgabehöhe	max. 190 mm	140-310 mm

### ERHÄLTlich IN DEN AUSFÜHRUNGEN:

JDM CT-S 4/6

JDM CT-L 4/6

JDM CT-SPLIT S 4/6

JDM CT-SPLIT L 4/6

OPTIONAL bei allen Modellen: CO2 sowie Hot & Cold





# SMARTE ALLESKÖNNER

minimaler Platz – maximale Leistung



JDM SLIM 2/4



JDM SLIM 2



JDM SLIM 4

## KLEINE LEISTUNGS-RIESEN TAUSENDFACH BEWÄHRT

JDM 2/4

■ Klein aber oho! Im Gerät ist Platz für 2-4 x3 Liter Konzentrat (große Kartons im Unterschrank möglich). Die Kühlkapazität, Flexibilität und Bedienung sind wie bei den größeren Modellen gegeben. Ob still oder mit CO<sub>2</sub>, ob Heiß oder Kalt ob Freiverkauf oder mit Zahlungssystem inkl. Buchhaltungsfunktion– Ihren Wünschen steht nichts im Weg!

■ Der perfekte Partner für all jene, die nach einer eleganten Tabletop Lösung suchen, aber wenig Platz vorhanden ist. Schickes Design für 2-4 Konzentrate und Wasser (CO<sub>2</sub> bzw. Hot & Cold optional). Die Konzentrat Bag-in-Box Kartons werden einfach unter/hinter der Maschine gelagert, und gelangen über den Schlauch von unten in die Maschine, so sind auch größere Bags mit zB 10l Fassungsvermögen möglich.



Aufklappen des Produktwahlfeldes für einfachen Schildertausch und Technik-Zugang.

NEU

Modell JDM 3 STILL – mit Platz für 3x3l Bag-in-Box



JDM 2

2 Ausgabehöhen möglich, mit niedriger oder hoher Tropfasse



JDM 4

### ERHÄLTICH IN DEN AUSFÜHRUNGEN:

- JDM SLIM 2/4 STILL
- JDM SLIM 2/4 CO<sub>2</sub>
- JDM SLIM 2/4 ECO (ohne LCD Display)
- JDM SLIM 2/4 HOT & COLD

DATEN	JDM SLIM 2	JDM SLIM 4
Abmessungen BxHxT	260x360x420 mm	260x540x420 mm
Gewicht	25 kg	30 kg
Getränkevorrat im Gerät	0 aber 2 im Unterschrank	0 aber 4 im Unterschrank
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h
Ausgabehöhe	160 mm	160 - 280 mm

DATEN	JDM 2	JDM 3	JDM 4
Abmessungen BxHxT	425x435x460 mm	425x435x460 mm	425x650x480 mm
Gewicht	40 kg	42 kg	52 kg
Getränkevorrat im Gerät	2x3l Bag-in-Box	3x3l Bag-in-Box	4x3l Bag-in-Box
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Ausgabehöhe	160-240 mm	160-240 mm	160-280 mm

### ERHÄLTICH IN DEN AUSFÜHRUNGEN:

- JDM 2/3/4 STILL
- JDM 2/4 CO<sub>2</sub>
- JDM 2/3/4 ECO (ohne LCD Display)
- JDM 2/4 HOT & COLD



# FÜR BESONDERE ANSPRÜCHE



## JDM WM 2/4

### MITARBEITER AN ERSTER QUELLE

Keine Theke oder Bar? Dann ist unser Wandmodell JDM WM für direkte Installation an der Wand das Richtige für Sie. Platzsparendes Design für 2-4 Konzentrate und Wasser (CO<sub>2</sub> bzw. Hot & Cold optional) und Platz für 2-4 x 10 Liter Konzentrat im Gerät! Sehr großer Getränkevorrat im Gerät, robustes Gehäuse, direkter Ablauf und vieles mehr...



JDM WM



Innenansicht JDM WM 4

## V-MAX III



V-MAX III

### VERKAUFSGENIE MIT IQ

Das Modell V-MAX ermöglicht eine enorme **Kostensenkung**, **Müllvermeidung** (automatischer Rabatt wenn der Becher/Trinkflasche erneut verwendet wird) und **Energieersparnis** (ca. 80% im Vergleich zu Flaschenautomaten oder Kühlschränken), durch die effiziente Durchlaufkühlung und LED-Beleuchtung. Inklusiv **Becherautomatik**, vollautomatischer **Leermeldung** und Vorbereitung für **Zahlungssysteme** lässt die V-MAX keine Wünsche offen. Volle **Flexibilität**: mit bis zu **4 Vorkühltasten** und **9 Direktwahltasten** – für Fruchtsäfte, Softdrinks, Funktionalgetränke oder Eistee ... Jetzt neu: Vorkühlung durch zB Eisbank im Gerät möglich!

DATEN	JDM WM 2	JDM WM 4
Abmessungen BxHxT	700x710x225 mm	725x735x325 mm
Gewicht	47 kg	59 kg
Getränkevorrat im Gerät	2 x 10 l Bag-in-Box	4 x 10 l Bag-in-Box
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h
Ausgabehöhe	160-310 mm	160-310 mm

#### ERHÄLTICH IN DEN AUSFÜHRUNGEN:

- JDM WM 2/4 STILL
- JDM WM 2/4 CO<sub>2</sub>
- JDM WM 2/4 ECO (OHNE LCD DISPLAY)
- JDM WM 2/4 HOT & COLD

DATEN	V-MAX III 4	V-MAX III 6
Abmessungen BxHxT	600x1830x660 mm	600x1830x660 mm
Gewicht	160 kg	160 kg
Getränkevorrat im Gerät	4 x 10 Liter	6 x 10 Liter
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h
Ausgabehöhe	160-280 mm	160-280 mm

#### ERHÄLTICH IN DEN AUSFÜHRUNGEN:

- V-MAX 4 STILL
- V-MAX 4 CO<sub>2</sub>
- V-MAX 6 STILL
- V-MAX 6 CO<sub>2</sub>





# DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG



**CHIPFREIGABE**  
Einfache Freigabe für die Abgabe eines Getränks mittels RFID-Chip (Armbänder, Karten oder Schlüsselanhänger). Im Programm kann bestimmt werden welche Getränke frei ausgegeben werden (zB Wasser) und welche eine Chipfreigabe benötigen.



## Münzprüfer für JDM 2/4 und Münzwechsler für JDM 4

- passend im Design
- große Kassa für ca. 500 Münzen
- direkter Anschluss an eingebaute Steuerung
- Preiseinstellung direkt am Dispenser



## WASSER

- Filterlösungen
- Tankset mit 19l Gallone
- Wasserstop für hohe Sicherheit

## REINIGUNG

Die Besonderheit: einfache Sanitation mit heißem Wasser, ganz ohne Chemie!

- Spezialbürste für Glasauslaufrohr
- MidMix Desinfektionsspray für Reinigung des Ausgabebereichs
- MidMix clean forte für Desinfektion

## UND...

Becherspender, Bechersammler, Trinkflaschen, Becher, Wasseranschlussmaterial... fragen Sie uns nach dem passenden Zubehör für Ihren FRUCTOMAT!



## Design Counter für CT

...so wird die Getränkeausgabe zum Design-Möbelstück

- Höhen wählbar
- Technikbox wird direkt hinter der Ausgabe verstaut
- Platz für Konzentrate und CO2-Flasche im Unterschrank



## Unterschrank UNIVERSAL für JDM 2/4, SLIM oder CT

- stabiles Zwischenfach 5l/10l Konzentrat-Kartons
- Inkl. Schloss und 4 Stellfüßen
- OPTIONAL Rollen für flexible Standortwahl, breitere Ausführung für Zahlungssysteme




## Unterschrank EDELSTAHL

- Offen/mit Schiebetüren



## FRUCTOMAT AROUND THE WORLD Über 19.000 Maschinen in mehr als 35 Ländern weltweit





WELT  
NEU  
HEIT

## FRUCTOMAT the „Drink Machine-Evolution“

### ASCO DRINK MACHINES

Produktions- & HandelsgmbH  
Steyrer Straße 80  
A-4470 Enns

Telefon: +43 (0) 7223 86197-0  
Telefax: +43 (0) 7223 86197-9  
E-Mail: [office@asco.at](mailto:office@asco.at)  
Website: [www.asco.at](http://www.asco.at),  
[www.fructomat.com](http://www.fructomat.com)

Wir sind für Sie da:  
Montag - Donnerstag 07:30 - 12:00  
und 12:30 - 16:30  
Freitag 7:30 - 12:00



**FRUCT**  **MAT**

BY ASCO DRINK MACHINES